

I'm not a bot

















## Bolha de sangue no ceu da boca

A bolha de sangue na boca pode surgir mais frequentemente devido a mordidas acidentais nas bochechas ou na língua, queimaduras por ingestão de alimentos ou bebidas muito quentes, fricção causada pelo uso de aparelhos dentários ou dentaduras, por exemplo. Quando uma bolha de sangue na boca se forma, alguns cuidados simples em casa podem acelerar a recuperação. Aplicar uma compressa fria na área afetada pode ajudar a reduzir o inchaço e a dor. Evitar manipular e estourar a bolha também é importante para prevenir infecções e complicações. A saída de sangue pela boca pode ser sinal de infecção ou inflamação das vias aéreas, podendo ser indicativa de bronquite ou bronquiectasia, por exemplo, ser consequência de uma pancada na boca ou no nariz, ou ser devido a uma gengivite. Bolhas de sangue geralmente são causadas por trauma ou atrito, como beliscões ou fricções, que levam à ruptura dos vasos sanguíneos sob a pele. Apesar de, geralmente, serem inofensivas, não se recomenda que o paciente estoure essas bolhas, pois pode acabar agravando o problema. Ao estourar uma bolha fica aberto uma porta para bactérias ou outros microrganismos, podendo causar infecções e complicar a lesão. O que causa bolha de sangue na boca?
Atlas, herpes labial, reações alérgicas, alteração do número de plaquetas, angina bolhosa hemorrágica (ABH), traumas e até deficiências nutricionais: tudo isso pode ser causa para bolhas de sangue na boca. A maioria das bolhas de sangue na boca são benignas e desaparecem em 2 semanas. Elas podem melhorar mais rapidamente com medidas caseiras, incluindo o uso de gelo, hamamélis ou camomila. A bolha de sangue normalmente surge devido ao atrito, fricção ou traumas, resultando em rompimento de pequenos vasos sanguíneos nas camadas mais internas da pele, acumulando sangue no local e formando uma bolsa, que serve como proteção para a lesão. A bolinha na boca pode ser provocada por situações mais simples como aftas ou mordida da bochecha, mas também pode surgir devido a problemas de saúde como herpes, refluxo, estomatite ou síndrome mão-pé-boca. A bolha na gengiva normalmente surge devido a alguma inflamação ou infecção no dente, como no caso da gengivite, periodontite, ou cárie não tratada ou profunda, mas também pode surgir devido a aftas ou mucocelê. Remédios e tratamentoGelo. Colocar gelo em uma bolha de sangue na boca pode ajudar a aliviar a inflamação e até impedir a formação da bolha se o gelo for aplicado imediatamente após uma lesão. ... Fatiás de pepino. ... Hamamélis. ... Cúrcuma. ... Camomila. As principais causas são infecções do tipo pneumonia bacteriana, viral ou tuberculosas; cicatrizes de tuberculose pulmonar; bronquites infecciosas; bronquiectasias; presença de tumores nos brônquios ou pulmões; presença de corpos estranhos aspirados de longa data; pós-operatórios de cirurgias com manipulação brônquica e ... Resumo. Trombose é o processo patológico caracterizado pela solidificação do sangue dentro de vasos ou artérias e que raramente ocorre em cavidade oral. Geralmente assintomáticos, os trombos podem acometer qualquer local do sistema cardiovascular e sua ocorrência está associada a fatores de risco como a embolização. Assim que você identificar que está com uma bolha que já possui sangue na sua parte interna, a prioridade é fazer um furinho com uma agulha, sem romper a pele, para que o sangue saia de dentro da bolha. Para fazer isso, use o mesmo procedimento usado nas bolhas com líquidos. Eritropilasia: uma mancha vermelha encontrada na parte de dentro da boca, que pode sangrar facilmente, principalmente se encostar algum objeto nessa ferida. A eritropilasia é uma condição que tem maior risco de significar um câncer de boca: cerca de 70% dos casos são diagnosticados como um tumor maligno. A mucocelê, também conhecida como cisto mucoso, é uma espécie de bolha que se forma no lábio, língua, bochechas e/ou céu da boca. É provocada pelo acúmulo de saliva no interior do tecido, isso pode acontecer pelo rompimento de canais que transportam a saliva devido a algum trauma ou pancada local. A herpes labial é causada pelo vírus herpes simplex. Esse vírus é comum e sua transmissão de pessoa para pessoa é relativamente fácil. No entanto, nem todo mundo que possui o vírus em seu organismo vai apresentar a herpes labial. Aquilo que pode fazer é acelerar o processo de cicatrização. Usa géis ou desinfetantes de sulfato de zinco, para ajudar as bolhas a secar mais rapidamente. Essas bolhas são chamadas de Mucocelê e ocorrem pela tumefação da mucosa após o extravasamento de saliva dos condutos das glândulas salivares menores. O lábio inferior é a região mais propensa a ter esse tipo de lesão devido a traumas de mordida frequentes. Sangue saindo da boca pode indicar problemas no trato respiratório ou gastrointestinal e deve ser avaliado por um médico. Coagulação excessiva significa o sangue coagular muito facilmente ou em excesso. O funcionamento dos coágulos sanguíneos é adequado quando eles estancam um sangramento depois de uma lesão. Porém, os coágulos sanguíneos que surgem quando não há sangramento podem ser perigosos. Pode acontecer quando a extração do siso ou qualquer outro dente for mais prolongada. Os tecidos ao redor do local sofrem danos que causam a má formação do coágulo sanguíneo. É possível saber se o coágulo saiu do dente quando a alveolite seca se prolonga por uma ou duas semanas. A gonoreia oral, conforme descrita no MedicineNet, também é chamada de gonorreia faríngea porque normalmente afeta a faringe. Os sintomas que poderiam indicar uma DST oral incluem: Aftas na boca, que não necessariamente doem. Lesões similares a (feridas e herpes labial) ao redor da boca. O hemangioma é o mais comum tumor de origem vascular, benigno, frequentemente diagnosticado em crianças, e com predileção pela cabeça e pescoço, mas que raramente tem origem na vulva. Neste órgão, apresenta risco de traumatismo local e sangramento. O principal sinal da mucocelê é a formação de uma bolha. Ela pode atingir qualquer área da boca, incluindo a língua e as bochechas. A coloração dessa bolha varia desde uma tonalidade transparente até mais arroxeada. O seu tamanho, como você viu, também é bem diferente de pessoa para pessoa. Bolhas de sangue na boca podem ser feias e desconfortáveis.Na maioria das vezes, no entanto, as bolhas de sangue bucais resultam de lesões acidentais nos tecidos da boca.Elas podem ter outras causas, especialmente quando ocorrerem com frequência ou não cicatrizaremLendo este texto descubra o que fazer para aliviar os sintomas provocados por bolhas de sangue e como promover a cura.Uma bolha de sangue é uma área elevada da pele ou uma ferida no interior da mucosa bucal cheia de sangue e outros fluidos.Muitas bolhas de sangue na boca se desenvolvem quando os vasos sanguíneos logo abaixo da pele se rompem. O sangue do vaso sanguíneo fica preso sob a pele, levando à formação de uma bolha.CausaSão muitas as possíveis causas e algumas de origem desconhecida.Dentre aquelas consideradas de menor gravidade, podemos relacionar:Mordida acidental do lábio ou bochecha;Estresse;Reação alérgica;Angina bolhosa hemorrágica; \*Problemas de encaixe de dentadura;Aparelho nos dentes.\*A angina bolhosa hemorrágica é uma doença rara que causa a formação espontânea de bolhas de sangue oral. Não é uma condição prejudicial, a menos que uma grande bolha bloqueie as vias aéreas.Algumas bolhas de sangue são o resultado de causas mais graves, como, por exemplo:Insuficiência renal;Herpes oral;Câncer bucal;Abuso de álcool;Baixa contagem de plaquetas;Diabetes;Deficiências de vitaminas.SintomasMuitas bolhas de sangue na boca não apresentam sintomas além da própria bolha. Algumas pessoas sentem dor leve e queimação no local e ao redor da bolha.Os sintomas de uma bolha de sangue na boca geralmente desaparecem quando a bolha desaparece. Os indivíduos podem apresentar outros sintomas, dependendo da causa subjacente.Quando procurar atendimento especializadoA maioria das bolhas de sangue na boca não requer cuidados médicos. No entanto, as pessoas podem precisar procurar atendimento nos seguintes casos:Bolhas de sangue frequentemente recorrentes;Bolhas de sangue que não cicatrizam;Bolhas de sangue muito grandes;Bolhas de sangue que impedem o indivíduo de comer ou beber;Bolhas de sangue que aparecem nos lábios;Bolhas de sangue decorrentes de problemas de adaptação com dentaduras ou aparelhos.Aos pacientes com dentaduras ou aparelhos que provoquem bolhas de sangue, o seu dentista ou ortodontista poderá ajustar o aparelho, para não causar mais problemas.Medidas de tratamentoA maioria das bolhas de sangue na boca se curam por conta própria, e o paciente pode lidar com elas através de remédios caseiros, como, por exemplo, os relacionados a seguir:GeloColocar gelo em uma bolha de sangue na boca pode ajudar a aliviar a inflamação e até impedir a formação da bolha for aplicada imediatamente após a ocorrência de uma lesão. Para usar gelo em uma bolha de sangue na boca, o indivíduo deve manter um cubo de gelo diretamente na bolha por até 10 minutos várias vezes ao dia. Uma leve pressão também pode ajudar a estancar um eventual sangramento. Um picolé congelado com sabor também pode ter o mesmo efeito. HamamélisHamamélis está repleta de taninos adstringentes que auxiliam para reduzir a dor e secar bolhas. Algumas pesquisas mostram que a hamamélis pode até reduzir a inflamação.Para usar hamamélis em uma bolha de sangue na boca, o paciente deve embeber um cotonete em hamamélis e passar o cotonete na bolha.Deve-se manter a boca aberta por vários minutos para permitir que a hamamélis seque no local da ferida.O indivíduo pode repetir esse processo várias vezes ao dia até que a bolha cicatrize. Algumas pessoas podem experimentar reações alérgicas leves a hamamélis. Portanto, os indivíduos devem aplicar uma pequena quantidade da substância em uma pequena área não sensível da pele primeiro para testar alergias. Se não houver reação adversa após 24 horas, a hamamélis é, em geral, segura para uso.Fatiás de pepinoPepinos contêm sílica, um produto químico que pode ajudar na regeneração e cicatrização da pele.Para usar o pepino em uma bolha de sangue, o indivíduo pode segurar uma pequena fatia de pepino frio na área afetada várias vezes ao dia até que a bolha a melhora e cura. Indivíduos com bolhas de sangue orais também podem ingerir água de pepino para ajudar na cicatrização.CúrcumaA cúrcuma é um tempero popular, especialmente em curry. A medicina aюрvédica, uma forma de medicina popular originária principalmente do sul da Ásia, costuma usar cúrcuma para tratar dor e inflamação.Estudos mostraram que a curcumina pode reduzir a inflamação e ajudar nos distúrbios de pele.Para se utilizar deste recurso em uma bolha de sangue bucal, o indivíduo pode misturar uma colher de chá de açafrão com mel para obter um bálsamo e aplicá-lo diretamente na área afetada.CamomilaO chá de camomila é popular por suas qualidades calmantes e pode ajudar fornecer alívio de feridas na boca. Um indivíduo com uma ou mais bolhas de sangue na boca pode ingerir uma xícara de chá de camomila (frio ou gelado) para alívio da dor e inflamação.Dicas de cura e prevençãoBolhas de sangue na boca podem se tornar desconfortáveis.Para ajudar na sua cura e prevenção, pode-se adotar alguns cuidados:Evitar alimentos picantes;Conversar com seu dentista para ajustar dentaduras, se necessário;Evite estourar a bolha;Escolha alimentos macios enquanto a bolha estiver em processo de cicatrização.Fale com seu dentista ou médico se as bolhas se tornarem frequentes ou forem grandes.ConcluindoA maioria das bolhas de sangue na boca são benignas e desaparecem em 2 semanas. Elas podem melhorar mais rapidamente com medidas caseiras, incluindo o uso de gelo, hamamélis ou camomila.Ocasionalmente, bolhas de sangue na boca podem se desenvolver devido a uma causa subjacente, como insuficiência renal ou níveis baixos de plaquetas. Essas condições requerem tratamento médico imediato.Siga a Dentalis no Instagram @DentalisSoftware, no Facebook @Dentalis. Software, e no Twitter @DentalisnetFontes: Antioxidant and potential anti-inflammatory activity of extracts and formulations of white tea, rose, and witch hazel on primary human dermal fibroblast cells, Angina bolhosa hemorrágica - uma revisão de 14 casos, The chemistry of silica and its potential health benefits, Turmeric, Potential of Curcumin in Skin Disorders, Camomila, Chamomile, Angina Bullosa Hemorrhagica: Post-traumatic Swelling in the Oral Cavity—A Case Report, Ceria nanocrystals decorated mesoporous silica nanoparticle based ROS-scavenging tissue adhesive for highly efficient regenerative wound healing, Causes of Blood Blister in Mouth and Treatment A bolha de sangue é uma pequena bolsa contendo sangue no seu interior que inicialmente tem uma cor vermelha e com o tempo se torna mais roxa ou preta, e surgir em qualquer lugar da pele que sofre pressão, como boca, mãos, pés ou articulações, por exemplo. Encontre um Clínico Geral perto de você! Parceria com Buscar Médico Esse tipo de bolha é causada mais frequentemente por acidentais ou traumas, como bater o martelo em um dedo ou uso de sapatos apertados, além de esportes ou uso de aparelhos dentários ou dentaduras. Geralmente, não é necessário tratamento para a bolha de sangue, uma vez que o próprio organismo cura a lesão em algumas semanas, podendo-se nesse tempo usar um curativo para proteger o local. Caso a bolha não melhore ou seja muito grande, é recomendado ir ao clínico geral ou cirurgião geral, que podem drenar o sangue dentro do dedo e evitar infecções. Sintomas de bolha de sangue Os principais sintomas de bolha de sangue são: Bolsa contendo sangue na pele ou mucosas. Dor ou desconforto no local. Cceira, em alguns casos; Vermelhidão da pele em volta da bolha. O tamanho da bolha pode variar, podendo ser pequena a grande, e inicialmente tem uma cor vermelha e com o tempo se torna mais escura, até desaparecer completamente. Conte com os nossos especialistas para entender a causa dos seus sintomas. Marque sua consulta já! Parceria com agende sua consulta online Disponível em: São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Pará, Paraná, Sergipe e Ceará. Por que surge a bolha de sangue? A bolha de sangue normalmente surge devido ao atrito, fricção ou traumas, resultando em rompimento de pequenos vasos sanguíneos nas camadas mais internas da pele, acumulando sangue no local e formando uma bolha, que serve como proteção para a lesão. No entanto, o surgimento frequente da bolha de sangue também pode ser indicativa de problemas de saúde diabetes, angina bolhosa hemorrágica, plaquetas baixas no sangue ou problemas renais. Nesses casos, deve-se consultar o clínico geral de forma a identificar a causa da bolha de sangue e iniciar o tratamento mais adequado. Tipos de bolha de sangue Os principais tipos de bolha de sangue são: 1. Bolha de sangue na boca A bolha de sangue na boca pode surgir mais frequentemente devido a mordidas acidentais nas bochechas ou na língua, queimaduras por ingestão de alimentos ou bebidas muito quentes, fricção causada pelo uso de aparelhos dentários ou dentaduras, por exemplo. No entanto, a bolha de sangue na boca também pode surgir devido a condições de saúde, como angina bolhosa hemorrágica, plaquetas baixas no sangue, deficiências de vitaminas, diabetes, insuficiência renal ou até câncer na boca ou língua, por exemplo. Veja outros sintomas do câncer de boca e língua. O que fazer: geralmente a bolha desaparece espontaneamente em alguns dias, mas para aliviar o desconforto, pode-se aplicar gelo sobre a bolha de sangue na boca, deixando agir por cerca de 10 minutos ou tomar um chá de camomila gelado, pois tem propriedades anti-inflamatórias. Veja como preparar o chá de camomila. Já nos casos em que a bolha não desaparece, é muito grande, aparece com frequência, surgem nos lábios ou não cicatrizam, deve-se consultar o clínico geral para identificar a causa e assim ser indicado o tratamento mais adequado. 2. Bolha de sangue no pé A bolha de sangue no pé geralmente surge devido a fricção do pé com um sapato muito apertado ou novo, ou com meias molhadas ou de tecido sintético, ou até queimaduras. O que fazer: manter a bolha intacta, e não estourá-la, já que desaparece sozinha em poucos dias. No entanto, a bolha de sangue costuma causar dor ou desconforto, sendo aconselhado utilizar sapatos mais confortáveis e do tamanho adequado, meias de algodão e cobrir a bolha com um curativo. Já no caso de queimaduras, deve-se lavar imediatamente os pés com água fria, aplicar compressas frias sobre as bolhas sem fazer pressão. Caso seja uma queimadura de 2º ou 3º grau ou surjam sintomas de infecção, deve-se consultar o dermatologista para fazer o tratamento mais adequado. Saiba como fazer um curativo para queimaduras. 3. Bolha de sangue na gengiva A bolha de sangue na gengiva pode surgir devido a traumas por dentaduras mal ajustadas mas também pode ser causada por a alguma inflamação ou infecção na gengiva ou no dente, como no caso da gengivite, periodontite, ou cárie não tratada ou profunda. Quando causada por problemas na gengiva ou dente, é mais comum que surja uma bolha de sangue na gengiva perto do dente. O que fazer: deve-se consultar o dentista para identificar a causa da bolha de sangue na gengiva, que pode fazer uma limpeza nos dentes removendo o tártaro, tratamento da cárie ou canal, ou ainda indicar o uso de antibióticos para tratar a infecção. Veja outras causas de bolha na gengiva e o que fazer. 4. Bolha de sangue na pele A bolha de sangue na pele pode surgir devido a traumas, como pancadas, quedas ou beliscar a pele acidentalmente, podendo ocorrer em qualquer região do corpo ou articulações. O que fazer: é importante não estourar a bolha, pois o sangue contido na bolha ajuda a proteger a ferida na pele. Para aliviar os sintomas, pode-se aplicar compressas frias no local. Caso a bolha seja grande ou não melhore em alguns dias, deve-se consultar o clínico geral, dermatologista ou cirurgião geral, que pode drenar o sangue da bolha. 5. Bolha de sangue no dedo A bolha de sangue no dedo pode surgir nos dedos da mão e ser causada por bater o martelo no dedo ou beliscar o dedo em uma gaveta ou porta, por exemplo, mas também pode surgir nos dedos dos pés, geralmente devido ao uso de sapatos apertados ou esportes como corrida, por exemplo. O que fazer: pode-se aplicar uma compressa fria no local da bolha de sangue para aliviar o desconforto, sendo importante não estourar a bolha, pois protege a lesão contra infecções. Caso a bolha seja muito grande e esteja causando muito desconforto, deve-se consultar o clínico geral que pode drenar o sangue contido na bolha usando a técnica correta e materiais estéreis, para evitar uma infecção no local. Após retirar o sangue da bolha, o médico pode recomendar o uso de pomadas antibióticas, além da realização de um curativo no local. Saiba como fazer um curativo para feridas. Quando ir ao médico É importante consultar o clínico geral quando a bolha de sangue apresenta as seguintes características: Aparece de forma espontânea, sem ter sido causada por traumas ou atritos; Várias bolhas de sangue na pele; Dificuldade de cicatrização da bolha; Reparecimento frequente das bolhas de sangue; Bolha de sangue que desaparece, mas depois volta; Surge na boca, lábios, língua, pálpebras ou região genital; Foi causada por queimaduras; Dor no local da bolha de sangue que dificulta as atividades diárias. Além disso, é importante procurar o pronto-socorro mais próximo caso surjam sintomas de infecção na bolha de sangue, como vermelhidão, inchaço, sensação de calor no local, febre ou presença de pus. Bolhas de sangue na boca podem ser feias e desconfortáveis.Na maioria das vezes, no entanto, as bolhas de sangue bucais resultam de lesões acidentais nos tecidos da boca.Elas podem ter outras causas, especialmente quando ocorrerem com frequência ou não cicatrizaremLendo este texto descubra o que fazer para aliviar os sintomas provocados por bolhas de sangue e como promover a cura.Uma bolha de sangue é uma área elevada da pele ou uma ferida no interior da mucosa bucal cheia de sangue e outros fluidos.Muitas bolhas de sangue na boca se desenvolvem quando os vasos sanguíneos logo abaixo da pele se rompem. O sangue do vaso sanguíneo fica preso sob a pele, levando à formação de uma bolha.CausaSão muitas as possíveis causas e algumas de origem desconhecida.Dentre aquelas consideradas de menor gravidade, podemos relacionar:Mordida acidental do lábio ou bochecha;Estresse;Reação alérgica;Angina bolhosa hemorrágica; \*Problemas de encaixe de dentadura;Aparelho nos dentes.\*A angina bolhosa hemorrágica é uma doença rara que causa a formação espontânea de bolhas de sangue oral. Não é uma condição prejudicial, a menos que uma grande bolha bloqueie as vias aéreas.Algumas bolhas de sangue são o resultado de causas mais graves, como, por exemplo:Insuficiência renal;Herpes oral;Câncer bucal;Abuso de álcool;Baixa contagem de plaquetas;Diabetes;Deficiências de vitaminas.SintomasMuitas bolhas de sangue na boca não apresentam sintomas além da própria bolha. Algumas pessoas sentem dor leve e queimação no local e ao redor da bolha.Os sintomas de uma bolha de sangue na boca geralmente desaparecem quando a bolha desaparece. Os indivíduos podem apresentar outros sintomas, dependendo da causa subjacente.Quando procurar atendimento especializadoA maioria das bolhas de sangue na boca não requer cuidados médicos. No entanto, as pessoas podem precisar procurar atendimento nos seguintes casos:Bolhas de sangue frequentemente recorrentes;Bolhas de sangue que não cicatrizam;Bolhas de sangue muito grandes;Bolhas de sangue que impedem o indivíduo de comer ou beber;Bolhas de sangue que aparecem nos lábios;Bolhas de sangue decorrentes de problemas de adaptação com dentaduras ou aparelhos.Aos pacientes com dentaduras ou aparelhos que provoquem bolhas de sangue, o seu dentista ou ortodontista poderá ajustar o aparelho, para não causar mais problemas.Medidas de tratamentoA maioria das bolhas de sangue na boca se curam por conta própria, e o paciente pode lidar com elas através de remédios caseiros, como, por exemplo, os relacionados a seguir:GeloColocar gelo em uma bolha de sangue na boca pode ajudar a aliviar a inflamação e até impedir a formação da bolha for aplicada imediatamente após a ocorrência de uma lesão. Para usar gelo em uma bolha de sangue na boca, o indivíduo deve manter um cubo de gelo diretamente na bolha por até 10 minutos várias vezes ao dia. Uma leve pressão também pode ajudar a estancar um eventual sangramento. Um picolé congelado com sabor também pode ter o mesmo efeito. HamamélisHamamélis está repleta de taninos adstringentes que auxiliam para reduzir a dor e secar bolhas. Algumas pesquisas mostram que a hamamélis pode até reduzir a inflamação.Para usar hamamélis em uma bolha de sangue na boca, o paciente deve embeber um cotonete em hamamélis e passar o cotonete na bolha.Deve-se manter a boca aberta por vários minutos para permitir que a hamamélis seque no local da ferida.O indivíduo pode repetir esse processo várias vezes ao dia até que a bolha cicatrize. Algumas pessoas podem experimentar reações alérgicas leves a hamamélis. Portanto, os indivíduos devem aplicar uma pequena quantidade da substância em uma pequena área não sensível da pele primeiro para testar alergias. Se não houver reação adversa após 24 horas, a hamamélis é, em geral, segura para uso.Fatiás de pepinoPepinos contêm sílica, um produto químico que pode ajudar na regeneração e cicatrização da pele.Para usar o pepino em uma bolha de sangue, o indivíduo pode segurar uma pequena fatia de pepino frio na área afetada várias vezes ao dia até que a bolha a melhora e cura. Indivíduos com bolhas de sangue orais também podem ingerir água de pepino para ajudar na cicatrização.CúrcumaA cúrcuma é um tempero popular, especialmente em curry. A medicina aюрvédica, uma forma de medicina popular originária principalmente do sul da Ásia, costuma usar cúrcuma para tratar dor e inflamação.Estudos mostraram que a curcumina pode reduzir a inflamação e ajudar nos distúrbios de pele.Para se utilizar deste recurso em uma bolha de sangue bucal, o indivíduo pode misturar uma colher de chá de açafrão com mel para obter um bálsamo e aplicá-lo diretamente na área afetada.CamomilaO chá de camomila é popular por suas qualidades calmantes e pode ajudar fornecer alívio de feridas na boca. Um indivíduo com uma ou mais bolhas de sangue na boca pode ingerir uma xícara de chá de camomila (frio ou gelado) para alívio da dor e inflamação.Dicas de cura e prevençãoBolhas de sangue na boca podem se tornar desconfortáveis.Para ajudar na sua cura e prevenção, pode-se adotar alguns cuidados:Evitar alimentos picantes;Conversar com seu dentista para ajustar dentaduras, se necessário;Evite estourar a bolha;Escolha alimentos macios enquanto a bolha estiver em processo de cicatrização.Fale com seu dentista ou médico se as bolhas se tornarem frequentes ou forem grandes.ConcluindoA maioria das bolhas de sangue na boca são benignas e desaparecem em 2 semanas. Elas podem melhorar mais rapidamente com medidas caseiras, incluindo o uso de gelo, hamamélis ou camomila.Ocasionalmente, bolhas de sangue na boca podem se desenvolver devido a uma causa subjacente, como insuficiência renal ou níveis baixos de plaquetas. Essas condições requerem tratamento médico imediato.Siga a Dentalis no Instagram @DentalisSoftware, no Facebook @Dentalis. Software, e no Twitter @DentalisnetFontes: Antioxidant and potential anti-inflammatory activity of extracts and formulations of white tea, rose, and witch hazel on primary human dermal fibroblast cells, Angina bolhosa hemorrágica - uma revisão de 14 casos, The chemistry of silica and its potential health benefits, Turmeric, Potential of Curcumin in Skin Disorders, Camomila, Chamomile, Angina Bullosa Hemorrhagica: Post-traumatic Swelling in the Oral Cavity—A Case Report, Ceria nanocrystals decorated mesoporous silica nanoparticle based ROS-scavenging tissue adhesive for highly efficient regenerative wound healing, Causes of Blood Blister in Mouth and Treatment