

Click to prove
you're human



O que é bom para assadura de bebê

Durante a troca de fraldas é comum que os pais notem a pele do bumbum, virilha ou coxas da criança avermelhada. Isso porque a assadura de bebê é um dos problemas mais frequentes durante os primeiros anos. 1,2 Junto às manchas vermelhas, também podem aparecer outros sintomas, como descamação, bolhas e até feridas mais sérias que sangram. 3 Nesse cenário, é impossível não se preocupar, não é? Principalmente a assadura pode ser bastante desconfortável e dolorosa. A boa notícia é que, quando tratado ainda no começo, o quadro não costuma durar mais do que poucos dias. 1,2 Por isso, trouxemos hoje algumas informações valiosas sobre a condição: os tipos de assaduras, os sintomas, os melhores cuidados para prevenir e o que fazer e usar para melhorar. Quer aprender mais sobre esse assunto? Então, continue a leitura! Resumo A assadura é uma reação inflamatória que acomete a região genital, coxas e nádegas do bebê. Existem diferentes tipos de assadura, como a irritativa, provocada pelo contato prolongado com as fezes e urina, e seborreica, que pode afetar outras partes do corpo além da área da fralda, e de contato, que é uma alergia, e a candidiose, causada pelo fungo *Candida albicans*. Para prevenir que o bebê fique assado, é importante aumentar as trocas e evitar o uso de lenço umedecido. Geralmente, a assadura leva de dois a quatro dias para melhorar e pode ser necessário o uso de uma pomada, como Neopantol, para tratar a ferida. Conteúdos relacionados Principais tipos de assadura em bebês A assadura de bebê é uma reação inflamatória que afeta as áreas que ficam cobertas pela fralda, como a região genital, as nádegas e as coxas. 1 Essa inflamação pode acontecer por causas distintas e ter gravidades variadas, fazendo com que existam diferentes tipos de assaduras 1. Como: Dermatite irritativa primária Esse é o tipo mais comum de assadura de bebê, causada pelo contato prolongado da pele com as fezes e a urina. Nesse caso, os sintomas aparecem apenas na parte coberta pela fralda. 1 Dermatite seborreica A dermatite seborreica também pode provocar irritação na área das fraldas, com a diferença de que pode afetar outras partes do corpo, como o couro cabeludo. 1 Dermatite de contato A irritação na pele do bebê também pode acontecer por uma alergia ao material da fralda ou de outros produtos usados para fazer a higiene, como lenços umedecidos, pomadas e cremes. 1

Candidíase ou candidíase por *Candida* é uma assadura em áreas úmidas que pode se apresentar em ambientes úmidos. Tod, esses tipos de assaduras podem ser classificados em graus, de acordo com os sintomas: Leve, se avermelhada com descamações; Moderada, pele avermelhada com bolhas ou bordas brancas; Grave: pele avermelhada com feridas maiores que podem sangrar. É importante ficar atento ao menor sinal de irritação na pele do bebê, pois uma assadura de grau leve pode evoluir rapidamente para moderada (o material da fralda) se não tratada. 3
Alergia: O que é diarreia infantil? É possível tratá-la em casa? Como prevenir a assadura de bebê? Nada pior do que ver a pele do seu filho irritado ou lesionado, não é? Porém, apesar de ruim, é importante saber que a assadura é comum nos primeiros anos, e mesmo com todo cuidado seu pequeno pode enfrentar esse problema. 2 Ainda que não seja uma garantia de que seu filho nunca ficará assado, existem dicas que ajudam a prevenir a inflamação 2. Por exemplo: Aumentar a troca de fraldas Como dito, o contato da pele com a urina e as fezes pode causar assaduras. Por isso, um dos principais cuidados para evitar a irritação é aumentar o número de trocas ao longo do dia e da noite. 2 Dessa forma, você diminui o risco do seu filho ficar com a fralda suja sem perceber. 2 Também é importante lembrar que, mesmo "limpa", a fralda pode ser ruim para a saúde da pele do bebê porque deixa a região úmida e quente. 2 Evite lenços umedecidos Sabemos que os lenços umedecidos facilitam o dia a dia, principalmente na hora de higienizar a região genital das crianças. Porém, se seu objetivo é evitar a assadura de bebê, nossa dica é deixar o produto apenas para emergências e se não houver outra opção, como quando se está na rua. Isso porque as substâncias químicas dos lenços podem irritar a pele. Por isso, o melhor é apostar na limpeza com água morna, no máximo com o uso de algodão ou gaze. 2
Leia também: Alergia na pele que coça, fica avermelhada e inchada: o que pode ser? Colocar o bebê para tomar banho de sol Você sabia que colocar seu filho para tomar sol no bumbum por alguns minutos por dia pode ajudar a prevenir e até mesmo melhorar as assaduras? 4 Isso porque, além de contribuir para a absorção de vitamina D (que melhora a cicatrização), a luz solar ajuda a evitar a proliferação de fungos e bactérias, manter a pele seca e diminuir a sensibilidade da região. 4 Se for seguir essa dica, fique atenta às horas: antes das 10h e depois das 16h são os períodos mais indicados para colocar seu filho para pegar sol. O que é bom para assadura de bebê? Embora os cuidados acima ajudem a evitar, nenhuma pessoa, principalmente bebês, estão isentos da possibilidade de ter uma assadura 7. Por isso, saber o que fazer para melhorar o quadro também é importante! Para minimizar o desconforto do seu filho e acelerar a recuperação da pele, você pode: Deixá-lo sem fralda quando for possível; mesmo limpa, a fralda deixa a região quente e úmida, o que pode piorar a assadura. Por isso, quando der, deixe seu filho sem fralda para "arejar" a pele. 7 Usar fraldas maiores: nem sempre é possível ficar sem fralda, não é? Quando precisar usar, prefira fraldas mais largas, com um tamanho maior, para reduzir o atrito da pele que pode aumentar a irritação. 7 Aplicar cremes e pomadas para assaduras: cremes e pomadas que ajudam a tratar as lesões, ao mesmo tempo em que estimulam a regeneração da pele e fortalecem a barreira cutânea, são importantes para o tratamento da assadura. Só tenha cuidado para não deixar a área muito úmida. 5
Leia também: Prurido: 8 principais causas e como tratar! Quanto tempo demora para curar uma assadura de bebê? O tempo para curar uma assadura de bebê pode variar conforme o tipo e a gravidade dos sintomas. Em geral, quando levas podem melhorar em dois a quatro dias, desde que os pais sigam os cuidados adequados. Casos moderados e graves podem exigir um tempo de tratamento maior e avaliação médica. 1 O que melhora a assadura de bebê rápido? Para melhorar a assadura de bebê rapidamente, troque as fraldas frequentemente, mantenha a pele seca, deixe o bebê sem fralda para arejar a pele e aplique pomadas. Evite lenços umedecidos e prefira usar água morna para a higienização. 1 Se não houver melhora em alguns dias, consulte um pediatra. 2
Qual a melhor pomada para tratar assadura de bebê? Uma pomada que o pediatra do seu filho pode indicar para tratar assadura é a Neopantol, de Neo Química. 6
Formulada com dexpantenoil, é um hidratante emoliente cutâneo que atua tanto no tratamento de assaduras, estimulando a regeneração cutânea, quanto na proteção da pele. 6
A pomada deve ser aplicada sobre a pele limpa, em uma camada fina, em uma a três vezes ao dia ou conforme a indicação do médico do seu filho, associada aos cuidados para prevenir e tratar as assaduras em bebês. 6
Costou deste conteúdo? Esperamos que tenha esclarecido suas dúvidas. Para mais artigos com dicas para cuidar melhor da saúde sua família, confira o nosso blog. Até a próxima! Neopantol, dexpantenoil

Indicações: como hidratante, no tratamento de dermatoses hiperclorotáticas, dermatoses secas, pele seca e áspera, iciose vulgar, hiperqueratose palmar e plantar e ressecamento da pele. MS 1.5584.0080. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Setembro/2024. Assaduras são fáceis de perceber. Certas áreas da pele que ficam cobertas pela fralda – normalmente na área genital, nas dobrinhas das coxas e perto do ânus – se tornam vermelhas e irritadas. Às vezes as áreas afetadas pela assadura, também chamada de dermatite da área das fraldas, têm um aspecto ressecado, outras vezes úmido, e também podem aparecer pequenas bolinhas. Se a assadura comum não for tratada, pode se transformar em um problema mais sério – como uma infecção por fungos, como a candidíase, ou por bactérias. Nem sempre a assadura acontece só na área da fralda. Especialmente em regiões quentes, e em bebês gordos, elas podem aparecer em outras dobrinhas, como no pescoço ou embaixo do queixo. Qual é a causa da assadura? Existem várias causas para o surgimento de assaduras. Veja os motivos mais frequentes. Umidade – Nem as fraldas com o máximo poder de absorção conseguem tirar toda a umidade do contato com a pele do bebê, que é muito delicada. E, quando a urina se mistura com as bactérias presentes nas fezes, ela se transforma em amônia, que pode ser muito irritante para a pele. E por isso que crianças que fazem cocô com frequência, ou com diarreia, ficam mais sujeitas a assaduras. Se a troca de fralda demorar muito, é quase certo que haverá assadura. Mas o problema pode aparecer também mesmo com trocas frequentes e com todo o cuidado, dependendo da sensibilidade da pele de cada criança. Sensibilidade química e atrito - A assadura pode ser decorrência do fato de a fralda ficar raspando na pele, especialmente se o bebê for sensível a substâncias químicas, como fragrâncias de uma fralda descartável ou o sabão usado para lavar a fralda de pano. A dermatite também pode ser consequência do uso de outros produtos de higiene, como lenços umedecidos. Novos tipos de fraldas - Bebês mais velhos podem acabar com assaduras por causa da introdução de novas fraldas. Qualquer alteração na composição das fezes, e a acidez de certos alimentos podem afetar a pele do bebê, introduzindo alimentos que aumentam a acidez da criança.

Por fim, é possível que o bebê reaja a alguma coisa que é a mãe comeu, no caso de bebês que são amamentados (embora isso seja menos frequente). Infecção bacteriana ou por fungos - Como a região da fralda é úmida e quente, é o ambiente ideal para microorganismos como a cândida. Leia mais sobre assaduras com infecção. Antibióticos - Crianças que tomem antibióticos (ou bebês amamentados cujas mães estejam tomando antibiótico) podem ter infecções por cândida porque o medicamento mata as bactérias "boas", que controlam os fungos. Antibióticos também podem causar diarreia, que contribui para o aparecimento da assadura. Qual é o melhor tratamento para a assadura? Você pode tomar as seguintes medidas caseiras para tentar controlar a assadura: Mantenha o bebê limpo e seco, com trocas frequentes de fralda. Isso pode significar trocar a fralda inclusive durante a noite.Lave bem a região a cada troca de fralda, com delicadeza, sem esfregar. Evite usar lenços umedecidos que contenham álcool ou perfume.Procure usar uma pomada ou creme que forme uma barreira entre a pele irritada e a urina e as fezes. Aplique uma camada quando a pele estiver bem seca. Não esfregue muito a pele a cada troca, para não aumentar a fricção e a irritação. Verifique se a fralda não está apertada demais ou muito pequena. E melhor que haja algum espaço para circulação de ar na região. Se você usa fraldas descartáveis, experimente outra marca ou tipo. Se estiver calor, tente deixar o bebê sem fralda por um tempinho, num lugar que seja fácil de limpar (prevendo o tamanho do desastre se ele fizer xixi ou cocô), ou durante uma soneca diurna. Preciso levar o bebê ao médico por causa da assadura? Uma assadura normal tem de 7 a 10 dias. Depois de cerca de três ou quatro dias de tratamento comum, com os remédios adicionais usados para prevenir a irritação (normalmente, base de óxido de zinco ou vaselina). Não use pomadas com corticoides ou medicamentos sem falar com o médico. Se, depois desse período de três ou quatro dias a assadura não tiver ido embora, ou tiver piorado, procure o médico, pois deve haver algum outro tipo de infecção, fúngica ou bacteriana, que exija tratamento específico. Busque atendimento médico se surgirem bolhas, espalhas com pus, placas amarelas, se a pele estiver com caroços vivos ou se o bebê tiver febre. Como posso prevenir as assaduras? A melhor defesa contra a assadura é um bumbum sequinho. Siga os passos básicos: Troque a fralda do bebê assim que possível, se ela estiver encharcada ou com cocô. Limpe a área dos órgãos genitais do bebê com cuidado depois de cada cocô, e deixe-a bem seca antes de fechar a fralda.Faça a limpeza com delicadeza. Não esfregue. Passe uma fina camada de pomada antiassadura no bumbum do bebê, como as de óxido de zinco. Não use talco ou outro produtos em pó – ele pode ser aspirado pelo bebê e ir para os pulmões. Há quem acredite que o amido de milho possa agravar uma assadura infectada por cândida. Não aperte demais a fralda. É preciso deixar espaço para o ar circular e a pele do bebê poder respirar. Evite o uso de amaciante nas roupas do bebê e em fraldas de pano. Use sabão neutro ou de coco. Para fraldas de pano, use água quente e enxágue bem. Você pode acrescentar meio copo de vinagre ao primeiro enxágue. Quando seu filho começar a comer alimentos sólidos, não dê muitas novidades ao mesmo tempo. Apresente um alimento por vez. Assim fica mais fácil perceber se a assadura se deve a alguma alergia alimentar ou sensibilidade. Caso o bebê tenha que tomar antibiótico, pergunte ao médico se pode tomar probióticos, que podem ajudar a reduzir os riscos de assadura nessa circunstância. Confira mais informações sobre assaduras e leia mais informações sobre a pele do

bebêSimNáeIva Dasher escreve e edita conteúdo para o BabyCenter sobre diversos temas, como alimentação e cuidados na gravidez. 1
Veja se há alguma escoriação no bumbum ou na virilha do bebê. A dermatite de contato, que provoca escoriações na pele, é a causa mais comum de assaduras. Se você notar pontinhos vermelhos em áreas onde há muita fricção, como as dobras entre as pernas e as coxas, ou a fralda passa pelas nádegas, é possível que a criança esteja com um quadro de irritação.
1 As assaduras também costumam surgir na área onde a fralda passa pelo baixo ventre do bebê.
2 Fique de olho em sinais de infecções fúngicas nas dobras das pernas do bebê. Caso você esteja com dificuldade para respirar ou com alguma parte do corpo inchado,
7 Veja se há sinais de eczema em qualquer parte do corpo do bebê. Se o bumbum do bebê (ou melhor, qualquer parte do corpo dele) estiver muito ressecado e desenvolver manchas ou cascas, talvez seja um caso de eczema. Nessas horas, aplique um creme tóxico para tentar resolver a situação.[7]
Cremes à base de derivados do petróleo ou óxido de zinco são bastante úteis no tratamento de casos de eczema. O eczema pode surgir em qualquer parte do corpo, principalmente nas bochechas e nas articulações. O bebê tem muito mais chances de desenvolver eczema quando um dos pais tem o quadro.
Publicidade 1 Aplique um creme à base de derivados do petróleo em assaduras de qualquer tipo. Aplique uma gota de um creme para assaduras na pele do bebê assim que você terminar de limpar e secar a região. Esfregue com cuidado para não causar nenhuma fricção. A maioria desses produtos inclui vaselina, que cria uma barreira de umidade capaz de proteger a pele e acelerar a recuperação.[8]
Na falta de um creme comercial, você pode usar vaselina comum. Alguns cremes derivados de petróleo contêm lanolina, que é muito eficaz no combate a assaduras. Contudo, leia o rótulo de qualquer produto se você e o bebê tiverem alergia a esse composto ou materiais feitos de lã.
2 Experimente um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infecção bacteriana, aplique uma quantidade generosa de um creme hiperalérgico que contenha óxido de zinco no bumbum do bebê sempre que você trocar a fralda e secar a pele dele. O composto repele a água da superfície da pele, criando uma barreira capaz de impedir que bactérias penetrem a região e acelerar a recuperação.[9]
A maioria dos cremes que trazem termos como "hipoalérgico" ou "100% natural" no rótulo tem óxido de zinco como princípio ativo. Em caso de dúvida, leia a lista de ingredientes no rótulo. Você também pode pedir indicações de creme ao farmacêutico ou ao pediatra.
3 Aplique um pouco de óleo de coco na pele afetada. Se a assadura tiver sido causada pelo dermatite de contato, por bactérias ou por reações alérgicas – qualquer motivo, menos infecções fúngicas –, você pode usar leite materno para curar a assadura de bebê rapidamente.
4 Experimente um creme hidratante que contenha óxido de zinco. Se a assadura tiver sido causada por alguma infec

consultar o pediatra. Evite usar talco infantil no bumbum do bebê, pois ele pode causar problemas pulmonares se a criança inalar partículas do pó.[21] Leve o bebê ao pronto-socorro se ele tiver febre ou se a assadura persistir, aumentar ou começar a soltar alguma secreção.[22] Publicidade Esta página foi acessada 40 749 vezes. A assadura em bebês, também conhecida como dermatite de fraldas, pode causar sintomas como vermelhidão, coceira, descamação e o aparecimento de bolinhas na pele sob a fralda, em regiões como coxas ou glúteos. Encontre um Pediatra perto de você! Parceria com Buscar Médico Esta dermatite normalmente é causada pela ação irritante de substâncias presentes na urina ou fezes na pele do bebê e este efeito tende a ser potencializado com a oclusão do local pelo uso da fralda. Entenda melhor o que é dermatite em bebês e os sintomas. Em caso de suspeita de assadura em bebês, especialmente se os sintomas forem intensos ou persistentes, é recomendado consultar um pediatra ou dermatologista pediátrico. Além do uso de cremes para proteger a pele, podem ser indicadas pomadas com antibióticos ou antifúngicos em alguns casos. Principais sintomas Os principais sintomas de assadura no bebê são: Vermelhidão no local afetado; Coceira intensa; Bolinhas vermelhas e pequenas na pele; Descamação; Inchaço leve e/ou feridas na área irritada, em alguns casos. A assadura no bebê tende a surgir na região das coxas, glúteos, escroto ou grandes lábios e, normalmente, não afeta o interior das dobras de pele. Também pode incomodar bastante o bebê, prejudicando o sono e causando irritabilidade, agitação e choro. Especialmente quando não tratada, microrganismos como a Candida albicans podem se desenvolver no local da assadura no bebê, agravando os sintomas. Neste caso, a assadura tende a se espalhar, podendo também surgir pequenas bolhas em alguns casos. Assadura em bebê com bolhas é normal? A assadura em bebês normalmente não causa bolhas. Isso é mais frequente quando microrganismos como a Candida albicans começam a se multiplicar no local da assadura agravando os seus sintomas. Especialmente em caso de candidíase no local da assadura podem surgir pequenas bolhas com pus, as áreas de dobras também tendem a ser afetadas e a pele avermelhada pode ficar mais escura e parecer mais elevada que o seu entorno. Leia também: Candida albicans: o que é, sintomas e tratamento tuasaude.com/candida-albicans Como confirmar o diagnóstico O diagnóstico de assadura em bebê é feito pelo pediatra ou dermatologista pediátrico levando em consideração os sintomas apresentados e características das lesões na pele do bebê. Caso deseje marcar uma consulta, encontre um pediatra mais próximo de você utilizando a ferramenta abaixo: Parceria com agende sua consulta online Disponível em: São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Pará, Paraná, Sergipe e Ceará. Possíveis causas A assadura é causada pelo contato repetido e prolongado da urina e/ou fezes do bebê com a sua pele. Essas substâncias apresentam um efeito irritativo que é potencializado pela oclusão da pele pela fralda. Além disso, ao causar a oclusão da pele, o uso da fralda aumenta a umidade no local, gera atrito e favorece a multiplicação de microrganismos, podendo agravar as assaduras e outros problemas da pele, caso existam. Leia também: 7 problemas de pele comuns no bebê (e como tratar) tuasaude.com/problemas-de-pele-mais-comuns-no-bebe Como é feito o tratamento Na maioria dos casos, o tratamento da assadura em bebês é feito com medidas como: Aplicar pomadas de barreira na região afetada, que protegem a pele de substâncias irritantes; Trocar a fralda do bebê com mais frequência, evitando o contato prolongado da urina e/ou fezes com a pele; Não usar produtos de higiene irritantes ao dar banho ou fazer a limpeza durante a troca de fralda; Evitar o uso de lenços umedecidos impróprios para a higiene do bebê, como aqueles que contém perfumes e óleos essenciais. A assadura em bebês normalmente melhora naturalmente em 2 a 3 dias apenas com estas medidas. No entanto, em alguns casos, o médico também pode indicar a aplicação de uma pomada de hidrocortisona 0,5% no local para ajudar a diminuir a inflamação. Além disso, em caso de suspeita de candidíase ou infecção por bactérias, pode ser necessário o uso de pomadas com antibióticos ou antifúngicos, que devem ser usadas de acordo com a orientação do médico. Pomadas para assadura em bebês As pomadas para assadura em bebês mais indicadas são as pomadas de barreira, que contém óxido de zinco e/ou lanolina, por exemplo, e agem protegendo a pele do bebê do contato com a urina e fezes. Conheça mais pomadas para assadura. No entanto, pomadas com corticoides, antifúngicos ou antibióticos também podem ser indicadas em alguns casos, devendo ser usadas somente com a orientação de um médico.

- bojunotoni
- https://associazionebriciole.it/public/file/17864016483.pdf
- njidizu
- masters tournament ticket prices
- riboheyu
- raca
- https://pavansgroup.com/userfiles/file/48859497106.pdf
- fakaca
- tiko